



Azienda Vivaistica Frutticoltura Orvieto

250 varietà fruttifere autoctone fruttiferi a spalliera melograni dal mondo

www.anticifruttorvieto.com

aperto solo su appuntamento

Azienda Vivaistica Frutticoltura Orvieto di Giulio Leonardi
loc. Caccavelle, Torre S. Severo – 05018 Orvieto (TR)
tel 3286093703
e-mail: leonardi@anticifruttorvieto.com
p. Iva: 01386660557 – C.F.: LNRGLI73B02H501K

**entra
inumbria**

www.entrainumbria.it

Iscritto alla Rete di Conservazione e Sicurezza regione Lazio
Iscritto alla Rete di Conservazione e Sicurezza regione Umbria

L'Azienda Vivaistica Frutticoltura Orvieto, giovane azienda nata nel 2007, è specializzata nella produzione di piante da frutta. Essa si estende su una superficie di 1,7 ha, di cui 1 ha destinato alla produzione in piena terra in vaso e 0,7 ha destinati al campo collezione.

Produciamo varietà autoctone laziali, toscane e umbre di melo, pero, pesco, susino, ciliegio e albicocco, nonché frutti minori e piccoli frutti e melograni. La ricerca va avanti di anno in anno e porta al recupero di un numero sempre maggiore di tali varietà.

Sono a disposizione astoni di uno o due anni a radice nuda, piante di due anni o più in vaso o in zolla e piante nane.

I portinnesti utilizzati sono il franco (portainnesto da seme) e in minima parte i nanizzanti, utilizzati per produrre piante adatte alla coltivazione in vaso.

Si effettua esclusivamente vendita al dettaglio.

Dal 2014 il vivaio è iscritto alla rete di conservazione e sicurezza delle regioni Umbria e Lazio, per la conservazione delle risorse genetiche vegetali a rischio di erosione genetica (contributi mis. 10.1.6 PSR 2014-2020).

SAPORI RITROVATI

Da maggio a novembre degustazione gratuita delle varietà di frutti del campo collezione maturi al momento.

EVENTI 2018 A CUI SAREMO PRESENTI: 7-8 aprile Terme in fiore (Civitavecchia), 20-22 aprile Floracult (Roma), 28 aprile-1 maggio San pellegrino in fiore (VT), 28 aprile-1 maggio Primavera in Valnerina (Spoleto), 5-6 maggio Botanica folias (Roma), 11-13 maggio Todi fiorita (Todi), 11-13 maggio Verde in festa (LT), 18-20 maggio Festival del verde e del paesaggio (Roma), Mercante in fiore (Poggio Mirteto-RI), I giorni dell rose (Spello-PG), 9-10 giugno Terramelia (Amelia-TR), Festa delle ortensie (Bolsena-VT), 23-26 agosto Di Tuscìa un po' (Bolsena-VT), Tra pomi e fiori (Calvi dell'Umbria-TR), La conserva della neve (Roma), autunno alla landriana (Roma).

VARIETA' REGIONALI

Lazio

- Meli: Appia, Bebè, Bianca, Calvilla, Capo d'asino, Cipolla, Forticella, Fragola, Francesca, Francesca di Castelliri, Gelata, Gialla, Limoncella, Maiolina, Mbriachella, Nana, Paoluccia, Paradisa, Pontella, Prata, Renetta verde, Renetta ruzza, Rognosa, Rosa, Rosa di Alatri, Rosa gentile, Rosa piatta ciociarà, San Giovanni (Paglierine, di trebbiatura, Agre), Sant'Agostino, Sublacense, Tonnorella, Velletrana, Verdona, Zuccherina.
- Peri: Abitir, Barocca, Bottiglia, Campana, Cannella, Cocozzola, Del principe, De lu prete, Monteleone, Rossa di Maenza, Sellecca, Spadona di Castel Madama, Spino, Trentonca
- Peschi: Crasiommolo, Pizzirille, Reginella I, Reginella II, Tardiva di S. Gregorio (Tardiva di S. Vittorino)
- Albicocchi: di Monteporzio (Monteporziana), Santa Maria in gradi
- Ciliegi: Bella di Pistoia, Biancona, Core, Graffione, Maggiolina, Morona, Ravenna gambo corto, Ravenna a gambo lungo, Ravenna precoce, Ravenna tardiva
- Susini: Recinella, San Giovanni

Toscana

- Meli: Arpiona, Badia Pratole, Cacona, Calvé, Catenaià (di Chitignano), Casina della burraia, Catenuzzo, Cipolla, Deliziosa di montagna, Ghiacciola, Limoncella, Lugliola, Mora, Musa, Nesta (Decio), Popona, Poppina, Precoce pian del ponte, Profumata, Renettona, Rigata, Rosa, Rosina, Rosona,, Rossa, Ruggina, Ruggina estiva, Sonina, Sassola, San Giovanni (Paglierine, di trebbiatura, Agre)
- Peri: Briaco (Cocomera, Cocomerina), Bugiardo, Campana, Delizia di Camaldoli, Giugnolo, La Villa, Lugliolo, Marammo, Pappona, Rossellina, Spino, Verdona, William di Camaldoli
- Peschi: Sanguinello
- Ciliegi: Bella di Arezzo, Bella di Pistoia, Bianca (Limona), Calorniana, Ciambellana, Corniola, Corniola di quota, Gabellina (Capellina), Marchiana, Napoletana, Palombina,

Umbria

- Meli: A Sonagli, Coccianese, Conventina, Francesca, Garofana, Limoncella, Musa, Panaja (Pagliaccia), Ruggina, Rosa, Rosa dei monti Sibillini, Rosona, Rossa, Ruzza, San Giovanni, Spoletina
- Peri: Briaco, Curato, Marzaiola, Monteleone, Ruzza
- Peschi: della vigna, Marscianese, Sanguinello

VARIETA' PRODOTTE IN VIVAIO

MELO (innestato su franco)

- ❖ **Abbondanza rossa**
Frutto medio-piccolo di forma leggermente appiattita. La buccia è piuttosto spessa, lievemente cerosa, lucida. La polpa è rossastra e croccante dal gusto dolce e poco acidulo. Matura nella prima metà di ottobre.
- ❖ **Annurca**
Frutto medio con buccia liscia di color rosso carminio, polpa croccante, zuccherina. Si conserva fino a marzo-aprile.
- ❖ **Appia (Melappia, Appiola)**
Frutto medio-grande con buccia untuosa giallo-verde. La polpa è soda, croccante e succosa. Matura in ottobre
- ❖ **Arpiona**
Frutto medio grosso con buccia verde-gialla con sovracoloro rosso. La polpa è fine, soda ed acidula. Matura a metà ottobre
- ❖ **A Sonagli**
Frutto di medie dimensioni con buccia gialla e sovracoloro rosso molto esteso. Matura a metà settembre ed ha elevata serbevolezza. Deve il suo nome al rumore simile ai sonagli che i semi producono quando, a completa maturazione, si staccano.
- ❖ **Badia Pratole**
Frutto di medie dimensioni con buccia gialla con sovracoloro rosso scuro. La polpa acidula è farinosa e succosa. Matura il 10 ottobre
- ❖ **Bebè**
Varietà tipica della zona di Poggio Mirteto (Rieti). Frutto di medie dimensioni con buccia gialla e sovracoloro rosso diffuso.
- ❖ **Bianca**
Frutto appiattito di medie dimensioni con buccia giallo-verde. La polpa è acidula, fondente e succosa. Matura a settembre
- ❖ **Cacona**
Grande frutto giallo verdognolo dolce acidulo. Matura a metà ottobre.
- ❖ **Calvé**
Frutto medio-piccolo con buccia verde-gialla e sovracoloro rosso-arancio. La polpa è fine, fondente, succosa e dolce. Ottima varietà. Matura a fine settembre
- ❖ **Calvilla**
Frutto appiattito e costoluto di medie dimensioni con buccia rossa, tenera, fondente e succosa e con sapore particolarmente aromatico. Raccolta a metà ottobre, matura in inverno.
- ❖ **Capo d'asino**
Frutto tronco-conico di medie dimensioni con buccia giallo-verde e sovracoloro rosso sulla metà della superficie. Molto buona. Matura a metà ottobre
- ❖ **Casina della burraia**
Frutto medio con buccia untuosa di color giallo con sovracoloro rosso. La polpa è dolce, fine asciutta e soda. Conservabilità molto lunga. Matura in settembre-ottobre
- ❖ **Catenaia (di Chitignano)**
Frutto medio-grosso ceroso di colore verde-giallo e sovracoloro da rosa a rosso scuro. Matura in ottobre e può essere conservata a lungo.
- ❖ **Catenuzzo**
- ❖ **Cipolla**
Frutto appiattito e costoluto di medie dimensioni, con buccia liscia di color verde-giallo e sovracolorazione rosa-rosso. La polpa è fondente, acidula ed aromatica. Matura in novembre.
- ❖ **Coccianese**
Varietà tipica di Guardea (TR) che deve il suo nome al luogo del ritrovamento, Cocciano, appunto.
Frutto piccolo leggermente allungato. Buccia rossa con rugginosità in corrispondenza del picciolo. Matura a fine ottobre.
- ❖ **Conventina**
Frutto oblungo di colore verde giallognolo, con numerose lenticelle. Polpa croccante e aromatica. Matura ad ottobre ed ha elevata conservabilità in fruttai.
- ❖ **Coppa (Coppale)**
- ❖ **Deliziosa di montagna**
Frutto verde-giallo con diffusa sovracolorazione rossa, più intensa nella zona esposta al sole. Matura in agosto
- ❖ **Florina**
Frutto medio-grande leggermente appiattito di colore verde-giallo con sovracoloro rosso vinoso, resistente all'oidio e alla ticchiolatura e per questo indicata per la coltivazione biologica. Matura la prima metà di ottobre.
- ❖ **Forticella**
- ❖ **Fragola**
Frutto di medie dimensioni appiattito e di colore rosso. La polpa è acida e farinosa. Matura a metà luglio
- ❖ **Francesca**
Frutto medio-piccolo con buccia untuosa. La polpa è croccante e poco zuccherina. Buonissima da cuocere. Matura a inizio ottobre

- ❖ Francesca di Castelliri
Varietà tipica di Castelliri e Sora (Frosinone). Frutto medio piccolo, leggermente schiacciato con buccia untuosa di colore verde. Matura a inizio ottobre
- ❖ Fuji
Frutto di colore rosso, resistente all'oidio e alla ticchiolatura e per questo adatta all'agricoltura biologica. Matura a metà ottobre. La polpa può presentare una leggera vitescenza, segno di un alto contenuto zuccherino.
- ❖ Garofana
Frutto molto profumato, di dimensioni medio grandi con buccia rossa. La polpa è dolce, fine, soda e di buon sapore. Matura a metà ottobre.
- ❖ Gelata (Ghiacciata, Cerina, Zitella)
Il frutto è di pezzatura media, appiattito con buccia di colore verde-giallo. La polpa è succosa, zuccherina, aromatica, parzialmente traslucida. Matura in autunno-inverno. A completa maturazione la polpa è vitrescente, segno di un alto contenuto zuccherino.
- ❖ Ghiacciola
- ❖ Gialla
Frutto piccolo giallo-verde. La polpa è fine, asciutta, compatta e acidula e presenta vitescenza. Matura a fine settembre
- ❖ Granny Smith
Il frutto presenta buccia verde intenso (anche a piena maturazione) e polpa color ghiaccio molto succosa, acidula, croccante e compatta. Matura a metà ottobre. Varietà che abbisogna di molto calore e di tempi di maturazione piuttosto lunghi.
- ❖ Limoncella
È una delle più antiche varietà italiane Il frutto è allungato, con buccia gialla. La polpa è quasi croccante, molto zuccherina, poco acidula, profumata, molto buona. Questa mela è fra quelle che si conservano più a lungo. Matura in ottobre.
- ❖ Lugliola
Frutto grande con buccia verde con sovracoloro rosa-rosso. La polpa è fine, soda e succosa. Matura a metà agosto
- ❖ Maiolina
Frutto appiattito con buccia cerosa di colore giallo. Polpa acida, tenera e croccante. Matura a metà luglio
- ❖ Mbriachella (Marchecianella)
Frutto medio-grande con buccia gialla e sovracoloro rosso.
- ❖ Mora
Frutto di piccole dimensioni di color verde con sovracolorazione rosso scuro. Matura in novembre
- ❖ Musa
Frutto medio grande dalla caratteristica forma di pera rovesciata (la parte più larga del frutto si trova verso il picciolo). Si raccoglie ad ottobre e si lascia maturare in fruttajo per circa un mese
- ❖ Nana
Varietà laziale dalla ridotta vigoria. Frutto con buccia giallo verde. Matura agli inizi di luglio
- ❖ Nesta (Decio)
Mela molto antica. Frutto medio-piccolo schiacciato ai poli e di colore giallo con sovracoloro rosso. Matura in autunno e può essere conservata a lungo
- ❖ Panaja (Pagliaccia)
Frutto di medie dimensioni e dalla forma appiattita con buccia giallo-verde con diffusa sovracolorazione rossa. Matura ad ottobre.
- ❖ Paoluccia
Frutto di medie dimensioni con buccia verdastra che presenta striature rosse. La polpa è soda, croccante e succosa di ottimo sapore. Matura a metà ottobre
- ❖ Paradisa
Frutto grosso appiattito giallo con sovracoloro rosa-arancio. Polpa traslucida, soda, croccante e succosa. Matura a fine settembre
- ❖ Pontella
Frutto medio-piccolo appiattito e costoluto con sottile buccia rossa. La polpa è molto tenera, succosa, fondente e di ottimo sapore. Matura a fine settembre
- ❖ Popona
- ❖ Poppina
Frutto di medie dimensioni, dalla forma sferica appiattita e dalla buccia di colore giallo con sovracoloro rosso. Matura in agosto-settembre
- ❖ Prata
Frutto piccolo, appiattito con buccia giallo-rossa. La polpa è croccante, succosa e di ottimo sapore. Matura a fine ottobre
- ❖ Precoce pian del ponte
Frutto di medie dimensioni rosso scuro a completa maturazione. Matura a fine agosto
- ❖ Profumata
Frutto medio con buccia gialla con sovracoloro rosso. La polpa è fine, succosa, soda e dolce. Matura ai primi di ottobre
- ❖ Renetta ananas
Frutto di medie dimensioni e di forma ovale. Buccia liscia giallo-dorata. Polpa giallognola, dolce-acidula, molto profumata e saporita. Molto resistente alla ticchiolatura, ha portamento compatto. Matura in novembre

- ❖ Renetta bianca
Frutto grosso con buccia giallo-verdastra, arrossata al sole, talora leggermente rugginosa. La polpa è piuttosto tenera, ricca di aroma, acidula, di sapore piacevolissimo. Matura in settembre-ottobre. Si può consumare sia fresca sia cotta.
- ❖ Renetta grigia
Frutto di medie dimensioni con buccia verde e sovracoloro ruggine sulla maggior parte del frutto. Matura a ottobre
- ❖ Renetta ruggina
Frutto piccolo di colore verde con sovracoloro rosso e diffusa rugginosità. Polpa fine, soda, succosa e dolce. Matura a fine ottobre
- ❖ Renetta verde
- ❖ Renetta ruzza
- ❖ Renettona
- ❖ Rigata
Frutto appiattito di medie dimensioni di colore verde-giallo e sovracoloro rosa striato. Matura alla fine di settembre e può essere conservata a lungo.
- ❖ Rognosa
- ❖ Rosa
Frutto di medie dimensioni schiacciato ai poli e di colore giallo-verde con sovracolorazione rosa. Matura in ottobre
- ❖ Rosa dei monti Sibillini (Rosa marchigiana)
Frutto medio piccolo di colore giallo rosa con polpa zuccherina dolce acidula. Matura a inizio ottobre.
- ❖ Rosa di Alatri
Varietà tipica di Alatri (Frosinone)
- ❖ Rosa gentile
Frutto di medie dimensioni con buccia verde sovracoloro rosa porpora. La polpa è compatta, succosa aromatica e profumata. Matura a inizio ottobre.
- ❖ Rosa piatta ciocciara
Varietà tipica di Alatri (Frosinone). Frutto di medie dimensioni, appiattito con buccia giallo-rosa e polpa succosa. Matura a fine ottobre.
- ❖ Rosina
- ❖ Rosona
Frutto appiattito di medie dimensioni con buccia giallo-rossa. La polpa è fine, soda, succosa e dolce-acidula. Matura a metà ottobre.
- ❖ Rossa
- ❖ Ruggina
Frutto con caratteristica buccia rugginosa che matura nel tardo autunno
- ❖ Ruggina estiva
Frutto con caratteristica buccia rugginosa che matura in agosto. Se percosso, per il tipico suono che emette il frutto sembra essere vuoto al suo interno.
- ❖ Ruzza
Frutto di medie dimensioni con buccia quasi completamente rugginosa. Matura ad ottobre ed ha una elevata serbevolezza
- ❖ San Giovanni (Paglierine, di trebbiatura, Agre)
Frutto molto piccolo con sottilissima buccia verde. Matura a fine giugno-luglio, in corrispondenza della trebbiatura.
- ❖ Sant'Agostino
Frutto medio grosso di colore giallo con leggero sovracoloro rosso. Polpa croccante e succosa. Matura ad agosto
- ❖ Sassola
Frutto verde-giallo di dimensioni medie, con colorazione rossa nella parte esposta al sole. Matura a fine ottobre.
- ❖ Sonina
Frutto di medie dimensioni e di forma appiattita, di colore giallo-verde con sovracolorazione rossa. Matura a fine agosto. Deve il suo nome al suono che emettono i semi quando si scuote il frutto maturo
- ❖ Spoletina
Frutto medio-piccolo con buccia rossa su fondo giallo. Polpa succosa. Matura a metà ottobre
- ❖ Sublacense
Varietà tipica di Subiaco (Roma). Frutto medio-piccolo appiattito di colore giallo. Matura a fine ottobre.
- ❖ Summered
Frutto allungato con buccia di colore rosso intenso e brillante, con lenticelle bianche; la polpa è bianca sfumata di rosa vicino alla buccia, succosa e molto croccante, dolce-acidula. Matura la prima metà di agosto.
- ❖ Tonnorella
Frutto piccolo, allungato con buccia giallognola e sovracoloro rosso. La polpa è soda, croccante e succosa. Matura a metà ottobre
- ❖ Velletrana
- ❖ Verdona
Frutto grande di colore giallo verde con polpa aromatica e leggermente aspra. Matura a metà ottobre
- ❖ Zuccherina
Frutto medio con buccia giallognola e sovracoloro rosso. La polpa è soda, croccante e succosa, molto dolce e presenta vitrescenza. Matura a inizio ottobre

PERO (innestato su cotogno BA29 e su franco)

- ❖ Abate Fétel
Frutto allungato con buccia liscia e sottile di colore dorato e rugginoso. Polpa dolce-acidula estremamente profumata. Matura in settembre-ottobre
- ❖ Abitir
Varietà tipica di Alatri (Frosinone)
- ❖ Agnellina
Frutto di medie dimensioni con buccia giallo-verde. Matura a metà agosto.
- ❖ Angelica (Santa Lucia)
Frutto bellissimo di medie dimensioni con buccia gialla e sovracoloro rosso. Polpa fine. Matura a fine settembre
- ❖ Barocca (invernale di San Vito)
Varietà tipica di San Vito e Genazzano (Roma). Frutto grande con buccia gialla e polpa croccante. Matura a fine ottobre.
- ❖ Bottiglia
Frutto grosso con buccia giallo-verde. Matura a fine ottobre
- ❖ Briaco (Cocomera, Cocomerina)
Frutto sferoidale di piccole dimensioni di colore giallo-verde con sovracoloro rosso sul lato esposto al sole. La polpa è di un tipico color rosso vinaccia. Matura a fine agosto.
- ❖ Broccolina
Frutto piccolo, sferoidale, con buccia verde con sovracoloro rosso chiaro e rugginosità diffusa. Polpa bianca granulosa, croccante, soda, zuccherina. Il frutto, che matura a metà novembre, può essere consumato sia fresco sia cotto.
- ❖ Butirra Hardy
Frutto medio-grosso di forma ovoidale, con buccia verde bronzea. Polpa fondente, profumata e di ottimo sapore. Matura a fine agosto.
- ❖ Campana
Frutto con buccia verde rugginosa. Si raccoglie in settembre-ottobre e si lascia maturare in fruttajo durante l'inverno
- ❖ Cannella
Frutto piccolo di colore giallo con polpa dolce, succosa e molto aromatica. Matura a inizio agosto
- ❖ Cocozzola (cucuzzara, zucchina)
Frutto di medie dimensioni, allungato e con buccia giallastra e sovracoloro rosso chiaro. La polpa è croccante, succosa e soda. Matura a metà luglio
- ❖ Conference
Frutto medio-grande con buccia verde-gialla con evidenti lenticelle; la polpa è succosa, zuccherina e aromatica. Matura in settembre-ottobre.
- ❖ Coscia
Frutto medio-grosso con buccia giallo intenso, sfumata di rosso nella parte soleggiata. La polpa è bianco crema, fondente, molto profumata, zuccherina e di ottimo sapore. Matura nella prima settimana di agosto.
- ❖ Curato
Frutto medio con buccia giallo-verde. La polpa è fine, fondente e succosa. Matura a metà ottobre
- ❖ Decana del comizio
Frutto grosso di colore giallo-verde che matura a metà settembre
- ❖ Delizia di Camaldoli
- ❖ Del principe
Frutto piccolo con buccia giallastra e polpa dolce, succosa e aromatica.
- ❖ De lu prete
Varietà tipica di Grisciano (Rieti)
- ❖ Di Santa Cristina
Frutto di medie dimensioni con buccia di colore giallo e polpa dolce e succosa. Matura a fine luglio ed è soggetta ad ammezzimento
- ❖ Facciabella (del paradiso)
Frutto molto piccolo con buccia gialla e sovracoloro rosso. Maturazione scalare da agosto a ottobre
- ❖ Giugnolo (Bella di giugno, Mirandino rosso)
Frutto di medie dimensioni, allungato, con lungo picciolo, buccia giallo-verde e sovracoloro rosso sulla parte esposta al sole. Matura a metà giugno
- ❖ Kaiser
Frutto di medie dimensioni con buccia rugginosa su sottofondo giallo. Polpa zuccherina e leggermente granulosa. Matura in settembre-ottobre
- ❖ La Villa
Frutto di medie dimensioni con diffusa rugginosità e colorazione rossa nella parte esposta al sole. Matura in agosto
- ❖ Lauro
Frutto di medie dimensioni, ovoidale, con buccia giallo paglierino; sapore dolce e conservazione media. Matura a fine settembre. Ottima da cuocere.
- ❖ Lugliolo
Frutto piccolo con buccia gialla e sovracoloro rosso sulla parte esposta al sole. La polpa è fine, fondente e succosa. Matura a fine luglio

- ❖ Marammo
Frutto piccolo ovoidale di colore verde. Produzione abbondante. Matura in agosto.
- ❖ Marzaiola
Frutto molto piccolo completamente rugginoso. Elevatissima serbevolezza. Matura a novembre. Fioritura e entrata in vegetazione estremamente tardive
- ❖ Monteleone
Frutto di medie dimensioni con buccia gialla e sovracoloro rosso. Matura in ottobre-novembre e si lascia maturare in fruttaiolo fino a dicembre-febbraio. Ottima da cuocere
- ❖ Pappona
Frutto di medie dimensioni con diffusa rugginosità e colorazione rossa nella parte esposta al sole. Matura in agosto. Polpa molto saporita e croccante dal sapore fruttato. Eccellente varietà.
- ❖ Passacrassana
Frutto grosso, rotondeggiante con polpa fondente, dolce-acidula e aromatica. È di lunga conservazione. Matura nella seconda metà di ottobre
- ❖ Rossa di maenza
- ❖ Rossellina
Frutto di piccole dimensioni dal lungo peduncolo, con buccia rugosa di color marrone. Matura in novembre. Adatta per la sola cottura
- ❖ Ruzza
Frutto di piccole dimensioni, tondeggiate e con buccia quasi completamente rugginosa. Matura a inizio novembre ed ha elevata serbevolezza. Adatta alla cottura
- ❖ San Pietro (Giugnolina)
Frutto piccolo, sferico, giallo e molto succoso. Matura a metà giugno
- ❖ Santa Maria
Varietà dalla elevata vigoria e rusticità. Frutti di dimensioni notevoli, di colore rosso intenso nella zona soleggiata su fondo giallo chiaro. Polpa soda, zuccherina, croccante e di buon sapore. Matura in agosto.
- ❖ Selleca
Varietà tipica di Alatri e Ferentino (Frosinone).
- ❖ Spadona
Frutto medio con buccia verde chiaro e sovracoloro rosso soffuso su metà del frutto. La polpa è fine, fondente e succosa. Matura a metà settembre
- ❖ Spadona di Castel Madama
Frutto di medie dimensioni con buccia verde. Matura nella seconda metà di luglio
- ❖ Spino
Frutto medio, con buccia di colore giallo limone, macchiato di rosso dalla parte del sole. Polpa fine, liquescente, zuccherina, profumata e di ottimo sapore. Si raccoglie ad ottobre e si conserva in fruttaiolo fino alla maturazione, (novembre-febbraio). Ottima da cuocere
- ❖ Trentonca
Frutto grandissimo con buccia completamente rugginosa e polpa dolce e succosa. Matura a fine settembre.
- ❖ Verdone
Frutto medio con buccia verde. La polpa è fine, fondente e poco succosa. Matura a fine settembre
- ❖ William
Frutto grosso di colore giallo punteggiato di rosso. Matura a fine settembre-ottobre
- ❖ William di Camaldoli
Frutto grosso di colore giallo e sovracoloro rosso soffuso.
La polpa, senza sclereidi è molto succosa e di ottimo sapore. Matura a fine settembre-ottobre
- ❖ William rosso (Max Red Bartlett)
Albero mediamente vigoroso e molto produttivo. Il frutto è medio-grosso, con buccia rossa. La polpa, mediamente consistente e di ottimo sapore, è di colore bianco. Matura a metà agosto.

PESCO (innestato su franco)

- ❖ Bianca
Frutto grande con buccia e polpa di color bianco giallo. Polpa dura molto dolce. Matura in agosto
- ❖ Caldesi 2000
Nettarina a polpa bianca che matura a metà luglio. Il sapore è decisamente buono.
- ❖ Cotogna del Berti
Percoca dal frutto di medie dimensioni con buccia gialla. Matura a metà settembre
- ❖ Crasiommolo (Merendella, Sbergia)
Varietà di pesco noce a pasta bianca a frutto piccolo. Molto aromatica. Resistente alla bolla
- ❖ Della vigna
Elevatissima produttività. Frutto piccolo. Maturazione a metà settembre
- ❖ Fayette
Pesca a polpa gialla con frutto grosso di colore giallo e sovracolorazione rossa diffusa. Matura il 20-25 agosto
- ❖ Giulia settembrina
Pesca a polpa gialla. Varietà resistente alla bolla. Matura a metà settembre.

- ❖ Maria Delizia
Pesca a polpa bianca con frutto grosso di colore rosso chiaro. Matura il 20-25 agosto
- ❖ Marscianese
Varietà tipica di Marsciano (PG). Frutto medio-piccolo con polpa gialla, rossa vicino al nocciolo. Matura a metà settembre. Resistente alla bolla
- ❖ Michelini
Frutto grosso con buccia colorata di rosso chiaro. Polpa bianca, di buona consistenza, fondente, zuccherina, aromatica e di ottimo sapore. Matura a metà agosto.
- ❖ Natalina
Frutti di medie dimensioni, con buccia e polpa giallo-verde. Maturazione estremamente tardiva a ottobre-novembre
- ❖ Piatta bianca
Frutto a pasta bianca dalla tipica forma piatta. Matura a fine luglio
- ❖ Piatta gialla
Frutto a pasta gialla dalla tipica forma piatta. Matura ai primi di agosto
- ❖ Piatta noce
Nettarina dal frutto a pasta gialla dalla tipica forma piatta. Matura ai primi di agosto
- ❖ Pizzirille
- ❖ Red Heaven
Frutto giallo striato di rosso di medie dimensioni. La polpa gialla venata di rosso. Matura a fine luglio
- ❖ Regina di Londa
Polpa a pasta bianca. Matura a metà settembre.
- ❖ Regina di Montalcino
Pesco a polpa gialla con buccia gialla. Maturazione molto tardiva
- ❖ Reginella I
Frutto allungato di medie dimensioni di colore giallastro con sovracoloro rosso intenso. Polpa dolce e leggermente acidula. Matura a fine luglio.
- ❖ Reginella II
Frutto tondeggiate di medie dimensioni con buccia giallo-verde con sovracoloro rosso. La polpa è succosa, leggermente acida e si stacca facilmente dal nocciolo. Matura a inizio agosto.
- ❖ Sanguinella
Frutto di medie dimensioni con polpa di colore rosso. Matura a metà agosto
- ❖ Sbergia
Nettarina di piccole dimensioni con buccia verde e polpa bianca. Matura a fine luglio-agosto
- ❖ Springcrest
Polpa gialla, frutto di pezzatura media, maturazione precoce a fine giugno.
- ❖ Tardiva di S. Gregorio (Tardiva di S. Vittorino)
Polpa gialla soda non spicca. Resistente alla bolla. Matura a inizio ottobre.
- ❖ Trionfo peloso (trionfo rosso)
Frutto di medie dimensioni con buccia gialla e sovracoloro rosso che presenta elevata tomentosità. La polpa gialla presenta venature rosse. Non spicca. Matura in giugno luglio
- ❖ Venus
Nettarina dal colore rosso che matura nell'ultima decade di agosto

SUSINO (innestato su mirabolano)

- ❖ Claudia
Frutto tondo verdastro di medie dimensioni. Maturazione tra agosto e settembre
- ❖ Coscia di monaca gialla
Vecchissima varietà dal frutto giallo argenteo allungato. Matura a luglio-agosto
- ❖ Coscia di monaca nera
Vecchissima varietà dal frutto nero allungato. Matura a fine agosto
- ❖ Coscia di monaca di Velletri
Frutto allungato rosso viola. Matura a inizio agosto
- ❖ Grossa di Felisio (Empress)
Frutto allungato, grande, con buccia di color viola scuro e polpa gialla. Molto saporita. Matura nella prima decade di settembre
- ❖ Obilnaja
Frutto sferico con buccia di color rosso scuro. La polpa è gialla e diventa rossa in prossimità della buccia. Matura nella seconda metà di luglio
- ❖ October Sun
Frutto grande di color rosso violaceo dall'ottimo sapore. Matura nella seconda metà di settembre-ottobre
- ❖ Pappagona
- ❖ President
Frutto grosso, colorato di blu intenso, a polpa soda, saporita. Albero molto rustico e produttivo. Matura a metà settembre
- ❖ Recinella
Frutto piccolo giallo con polpa spicca. Matura a inizio settembre

- ❖ Regina Claudia gialla
Frutto rotondeggiante con buccia sottile di colore giallo. Polpa semi aderente al nocciolo, gialla, molto profumata, succosa, dolce e saporita. Matura a metà agosto. Adatta a zone con gelate tardive.
- ❖ Regina Claudia verde
- ❖ Regina Claudia violetta
- ❖ San Giovanni
Frutto giallo verde, allungato di medie dimensioni. Polpa gialla, molto dolce e aromatica. Matura a fine giugno
- ❖ Sangue di drago
Albero molto vigoroso e produttivo. Frutto color rosso-scuro, rotondo e di grosse dimensioni. Polpa sanguigna di ottimo sapore. Matura a fine luglio.
- ❖ Santa Rosa
Frutto grosso con buccia e polpa di color rosso. Matura nella seconda metà di luglio
- ❖ Shiro
Frutto medio-piccolo di colore giallo. Matura a fine luglio
- ❖ Sorriso di primavera
Frutti medio-piccoli con buccia e polpa gialle. Matura nella prima metà di luglio
- ❖ Stanley
Frutti allungati, viola scuro, di medie dimensioni. Molto rustica. Polpa soda e profumata di color giallo. Matura nella prima metà di agosto.

CILIEGIO

- ❖ Bella di Arezzo
- ❖ Bella di Pistoia
Frutto di medie dimensioni con buccia di colore rosso scuro. Matura a fine maggio.
- ❖ Bianca (Limona)
Frutto di medie dimensioni, leggermente allungato, con buccia bianco-giallognola. Polpa bianca, dolce, consistente e aderente al nocciolo. Matura nella prima metà di luglio.
- ❖ Biancona
Frutto medio-grande con buccia di color rosso chiaro su fondo giallo. La polpa è chiara. Matura nella seconda metà di giugno
- ❖ Calorniana
Frutto di medie dimensioni con buccia di color rosso scurissimo e polpa rosso scura. Polpa dura. Matura a fine giugno.
- ❖ Ciambellana
Frutto molto grosso con buccia giallo rosata e polpa bianca e dura. Matura a inizio luglio.
- ❖ Core (Durone)
Frutto a buccia rossa di medie dimensioni; polpa croccante. Matura a inizio giugno
- ❖ Corniola
Frutto medio piccolo con polpa di colore rosso scuro. Maturazione tardiva
- ❖ Corniola di quota
Frutto piccolo con buccia rosso scura e polpa dura. Matura a inizio luglio
- ❖ Durone nero di Vignola II
Frutto grosso di color rosso scuro, molto saporito. Matura a giugno-luglio
- ❖ Ferrovia
Frutto grosso con buccia di colore rosso vivo e polpa molto consistente. Matura alla fine di giugno.
- ❖ Gabellina (Capellina)
Frutto medio piccolo con buccia nera e polpa rosso scuro
- ❖ Graffione
Frutto di medie dimensioni con buccia di colore rosso vivo. Matura a fine maggio
- ❖ Lapins
Frutto grosso di color rosso scuro che matura ai primi di luglio
- ❖ Maggiolina
Frutto medio-piccolo con buccia molto scura. La polpa è di color rosso scuro. Matura nella seconda metà di maggio
- ❖ Imperiale di Caserta
Frutto grande rossastro. Polpa soda. Matura a metà giugno
- ❖ Marasca
Ciliegio acido che produce frutti adatti alla sola trasformazione
- ❖ Marchiana
Frutto grosso con buccia rosso scura e polpa rossa e dura. Matura a metà giugno
- ❖ Montmorency
Amarena dal frutto medio, rosa-rosso con polpa tenera di colore crema. Elevata resistenza alle malattie. Ciliegio acido adatto alla trasformazione. Matura a fine luglio.
- ❖ Mora di Vignola
Frutto di medie dimensioni con buccia rosso-nerastra. Polpa, rosso-nerastra molto succosa. Matura a metà giugno.
- ❖ Morellona
Frutto piccolo con buccia rosso scuro. Matura ai primi di giugno

- ❖ Napoleon
Frutto medio-grosso, di colore rosa giallo, di ottima consistenza di gradevole sapore. Matura nella seconda decade di giugno.
- ❖ Napoletana
Frutto molto grosso con buccia rossa scurissima e polpa soda rosso scuro. Matura a inizio luglio
- ❖ New star
Frutto di medie dimensioni color rosso-arancio. Matura a metà giugno
- ❖ Palombina
Buccia nera e polpa nera e dura. Matura a fine giugno
- ❖ Primotica (Buonora)
Frutto piccolo con buccia di color rosso chiaro. La polpa, tenera, è di color rosso chiaro. Matura a fine aprile-maggio
- ❖ Ravenna a gambo corto
Frutto di medie dimensioni con buccia rosso scuro. La polpa, croccante, è di colore rosso. Matura a metà giugno
- ❖ Ravenna a gambo lungo
Frutto di medie dimensioni con buccia rosso chiaro. La polpa, croccante, è di colore rosato. Matura a metà giugno
- ❖ Ravenna precoce
Frutto grosso con buccia di colore rosso vino. Matura a metà maggio
- ❖ Ravenna tardiva
Frutto grosso, molto consistente e con buccia di colore rosso vino. La polpa è croccante e aromatica.
- ❖ Van
Frutto di dimensioni medie con buccia di colore rosso scuro. Matura nella prima metà di giugno.
- ❖ Visciola
Ciliegio acido che produce frutti adatti alla sola trasformazione
- ❖ Zuccherina di Bitonto (Zuccaio, Zuccherò)
Frutto grande di color bianco rosato. Polpa dura e dolce. Matura a fine giugno

ALBICOCCO (innestato su mirabolano)

- ❖ Bergeron
Frutto di dimensioni medie di colore arancio, rosso a completa maturazione, con polpa di elevata consistenza e di buone caratteristiche organolettiche. Matura a fine luglio. Adatta ai climi freddi
- ❖ Cibo del paradiso
Varietà pugliese a frutto rotondeggiante di color giallo chiaro. Polpa bianca aromatica. Matura nella seconda metà di luglio. Fioritura tardiva
- ❖ Fracasso
Frutto di medie dimensioni di color rosso arancio, con polpa soda e aromatica. Matura nella seconda metà di luglio
- ❖ di Monteporzio (Monteporziana)
Varietà tipica dei castelli romani. Frutto rotondo di medie dimensioni, di colore giallo con la parte esposta al sole colorata di rosso. Polpa dolcissima spicca. Matura a fine giugno.
- ❖ Lady Elena
Frutto allungato di medie dimensioni, di colore di fondo giallo verde con sovraccolore rosso. Polpa molto consistente, molto buona, succosa ed aromatica. Matura all'inizio di luglio
- ❖ Paviot
Frutto molto grande, buccia gialla. Polpa succosa, zuccherina e molto profumata. Matura a luglio-agosto.
- ❖ Pellecchiella
Frutto di dimensioni medie con buccia di color giallo chiaro- rosso e polpa succosa, dolce e poco acida. Matura a inizio luglio.
- ❖ Pisana
Frutto medio-grosso color giallo arancio. Matura a fine luglio
- ❖ Portici
Frutto medio-grosso color rosso-arancio. Matura a metà luglio
- ❖ Reale d'Imola
Frutto medio-grosso color giallo-arancione. Polpa poco soda, profumata e saporita. Matura nella prima metà di luglio
- ❖ Santa Maria in Gradi
Frutto arancione chiaro, dolce, ottimo sapore e molto aromatico. Varietà spicca a seme dolce che matura a inizio luglio
- ❖ Tardiva di Picciola
Frutto di medie dimensioni molto buono. Matura nella prima metà di luglio
- ❖ Valleggia
Varietà ligure (Savona) dal frutto piccolo di colore giallo con molte lenticelle e buccia sottile. Polpa aromatica e molto saporita. Matura in giugno-luglio
- ❖ Velletri
Frutto medio piccolo con polpa spicca di buon sapore. Matura a metà luglio

GELSO

- ❖ Albero molto vigoroso dai frutti bianchi, neri o rossi delle dimensioni di una mora, molto dolci. Matura in agosto

MELOGRANO

- ❖ 116/17
Frutto medio grande di color rosso scuro. Maturazione precoce (fine settembre)
- ❖ Acco
Frutto di medie dimensioni di color rosso scuro. Seme tenero. Maturazione precoce (fine settembre)
- ❖ Afganski
Grandi frutti rossi. Succo dolce acidulo. Resistente al freddo. Seme medio duro. Matura in settembre-ottobre.
- ❖ Al sirin nahr
Varietà molto vigorosa e produttiva con frutti grandi di color rosso rosa, molto decorativa. Eccellente succo dolce acidulo. Elevata resistenza al freddo.
- ❖ Antony red
Frutto rosso dal succo molto dolce di ottima qualità.
- ❖ Apsheronkiy Krasnyi
Frutto medio grande di color rosso. Succo dolce acidulo e seme di media durezza. Matura ad ottobre.
- ❖ Ariana
Frutto di medie dimensioni, dolce, di colore rosso con semi tenerissimi
- ❖ Austin
Frutto grande di color rosso. Molto succoso e molto dolce. Matura ad ottobre.
- ❖ Azadi
Frutto giallo rossiccio molto succoso ed aromatico, di medio grandi dimensioni
- ❖ Bala Mursial
Frutto rosa rosso di grandi dimensioni. Succo dolce acidulo. Seme duro. Matura in settembre-ottobre.
- ❖ Christina
Frutto rosso scuro, dolce, di medie dimensioni. Resistente alle zone caldo umide. Matura in settembre ottobre
- ❖ del Carner rossa
- ❖ Dente di cavallo
Frutto rosso-arancione di dimensioni medie, molto dolce e produttivo. Matura in settembre-ottobre
- ❖ Desertny
Frutto rosso scuro, di piccole dimensioni, molto dolce, leggermente acido, semi moto teneri. Il succo ha un sapore di arancia unico al mondo
- ❖ Ganesh
Frutto rosso arancione, dolce, con seme tenero. Produzione abbondante
- ❖ Gigante del convento
Frutto rosso scarlatto medio-grande molto dolce. Matura in settembre-ottobre
- ❖ Girkanets
Frutto grande rosso scuro. Succo dolce acidulo
- ❖ Gissarkii rosovyi
Frutto dolce acidulo, rosso rosato, con succo di sapore simile alla limonata.
- ❖ Grosso di Faenza
Frutto grande e succoso con buccia spessa di colore giallo rossiccia. Durante la conservazione il sapore tende a diventare più dolce ed aromatico
- ❖ Hicaz
Buccia rosso arancio e semi rosso scuro. Seme soffice. Succo dolce. Molto resistente al freddo. Matura in settembre-ottobre
- ❖ Kandahar early
Eccellente varietà. Succo dolce. Matura a settembre
- ❖ Kazake
Frutto rosa-giallo e arilli rosso scuro. Succo dolce acidulo. Molto resistente al freddo. Matura in settembre ottobre.
- ❖ Marianna (Larkin)
Frutto rosso con arilli bianchi. Succo dolce acidulo. Seme medio duro. Matura a fine settembre
- ❖ Mary red
Frutto grosso, molto dolce, senza semi, di colore rosso. Matura in ottobre
- ❖ Medovyi vasha
Frutto di medie dimensioni, rosso intenso, molto dolce, seme tenerissimo
- ❖ Mejhos
Seme medio duro. Succo dolce acidulo.
- ❖ Mollar
Varietà spagnola dal frutto molto grande, dolce e di color rosso intenso
- ❖ Nero
Frutto piccolo con buccia e arilli di colore viola scurissimo. Ricchissimo di antociani
- ❖ Noto
- ❖ Parfianka
Frutto molto dolce con buccia rosso intenso. Una delle migliori varietà
- ❖ Saartuski
- ❖

- ❖ Salavatski
Frutto molto grande dolce acidulo di colore rosso.. Varietà molto resistente al freddo, proveniente dall'Afghanistan, che matura in settembre ottobre
- ❖ Saveh
- ❖ Sin pepe
Frutto medio grande rosso rosato, senza semi o con semi molto teneri. Sapore dolce fruttato
- ❖ Sirenevyi
Frutto grande di colore rosso arancione, dal succo speziato ed aromatico. Semi molto teneri. Matura in ottobre novembre
- ❖ Suhr anor
Frutto giallo rosato, dolce, molto resistente al freddo. Varietà molto produttiva proveniente dall'Afghanistan, che matura in settembre ottobre. Molto resistente al freddo
- ❖ Texas pink
Seme soffice. Matura a inizio settembre
- ❖ Valenciana
Frutto rosa scuro medio piccolo con succo dolce. Maturazione precoce in settembre ottobre
- ❖ Verde Roma
Frutto dolce, verde e con grani rossi. Matura a fine settembre
- ❖ Vina
Seme molto soffice. Succo dolce.
- ❖ Violetto
- ❖ Vkusnyi
Frutto grande, rosso arancione, dolce, leggermente acidulo e semi tenerissimi
- ❖ Wonderfull
Varietà molto vigorosa e produttiva con grandi frutti di colore rosso intenso

COTOGNO

- ❖ Maliforme, piriforme
Frutto molto grande a forma di mela o di pera. Matura in settembre. Adatto alla sola trasformazione per la preparazione di marmellate o gelatine

NESPOLO EUROPEO

- ❖ Selezione a frutto grande.
Il frutto presenta buccia completamente rugginosa e si raccoglie a novembre. Alla raccolta la polpa si presenta dura ed acida, per questo il frutto deve essere lasciato ammezzire per due-tre mesi prima di poter essere consumato.

NOCE

- ❖ Corne
Cultivar francese con maturazione tardiva, bassa produttività e vigore medio. Il frutto appare di dimensioni piccole, peso medio, media facilità di rottura.
- ❖ Franquette
Pianta di elevata vigoria. I frutti sono grossi e presentano un gheriglio con media facilità di rottura, con polpa di ottima qualità. Varietà con elevato fabbisogno in freddo, consigliabile pertanto per le zone più fredde.
- ❖ Malizia
Varietà italiana appartenente alla popolazione di ecotipi della Noce di Sorrento. Frutto di dimensioni medio grandi con gheriglio sottile e dalla polpa soda e chiara e dal sapore ottimo. Matura ad ottobre.
- ❖ Melannayse
Impollinatore
- ❖ Sorrento
Varietà italiana tipica della penisola sorrentina. Il frutto è medio-piccolo con gheriglio che presenta elevata facilità di rottura. Matura ad ottobre. Tra le migliori varietà

CASTAGNO

- ❖ Bouche de Betizac
Ibrido euro giapponese resistente al cinipide del castagno
- ❖ Marrone di Caprese Michelangelo
- ❖ Marrone di Lippiano
- ❖ Marrone di Monte Santa Maria in Tiberina
- ❖ Marrone di Segni
- ❖ Marrone di Spoleto
- ❖ Marrone di Vallocchia
- ❖ Marrone di Viterbo (di Firenze)
- ❖ Maraval

- ❖ Precoce Migoule
- ❖ Primitiva

NOCCIOLO

- ❖ Gentile
Frutto grosso tondo, dolce. Matura a fine settembre
- ❖ San Giovanni
Frutto allungato, dolce. Matura a fine settembre

UVA

- ❖ Alphonse la Vallée
Uva nera vigorosa con grossi grappoli. Acino grosso, sferico con buccia spessa. Polpa croccante, soda e carnosa. Matura a fine settembre.
- ❖ Cardinal
Uva nera da tavola di grande vigore e dalla produzione abbondante con grossi grappoli dal peso medio di 500 gr. I grossi acini, di colore rosso violaceo, hanno polpa croccante, dolce e di sapore gradevole. Matura a fine agosto.
- ❖ Colombana (Colombano, Colombina, San Colombana, Verdea)
Uva bianca da tavola dal chicco allungato, di colore ambrato a completa maturazione; la polpa è dolce ed aromatica.
- ❖ Fragola bianca, fragola nera
Uva, bianca o nera, dal sapore di fragola resistentissima alle malattie.
- ❖ Matilde
Uva bianca da tavola con grappoli dal peso medio di 700-800 gr. Gli acini sono molto grandi e allungati ed hanno polpa soda, piuttosto croccante, succosa e di sapore leggermente aromatico.
- ❖ Michele Paglieri
Uva nera da tavola con grappoli dal peso medio di 700 - 800 gr. Gli acini sono grossi, di forma ovale e con polpa croccante, soda, succosa e dolce. Matura a metà settembre.
- ❖ Moscato d'amburgo
Uva nera da tavola con grappoli dal peso medio di 350-450 gr. Gli acini sono medio-grandi, hanno una buccia molto pruinosa ed una polpa dolce, succosa e dal gradevole sapore moscato. Matura a metà settembre.
- ❖ Moscato d'Adda
Uva nera molto pruinosa, molto vigorosa, con acini medio grossi, con buccia spessa e consistente. La polpa è carnosa, dolce, succosa, con gradevole sapore di moscato. Matura ad agosto settembre
- ❖ Moscato di Terracina
Vitigno a duplice attitudine con chicchi ambrati molto aromatici. Tipico del sud del Lazio
- ❖ Nerò
Uva nera dal grappolo medio-grande, l'acino è leggermente allungato, molto buono e dolce. Matura a fine agosto. Molto resistente alle crittogame
- ❖ Palatina
Uva bianca con grappoli medio-grandi, ed acino dorato croccante e succoso. Matura a fine agosto. Molto resistente alle crittogame
- ❖ Pizzutello bianco, pizzutello nero
Uva da tavola, bianca o nera, con grappoli dal peso medio di 300-400 gr. Gli acini hanno forma estremamente allungata, appuntita e ricurva. La polpa è croccante e dolce ed ha sapore molto gradevole. Matura a settembre ottobre.
- ❖ Regina dei vigneti (Regina di Firenze)
Vite bianca con acino molto grosso, allungato, con buccia di medio spessore, resistente e pruinosa. La polpa è carnosa o croccante. Matura a metà settembre
- ❖ Romans
Uva bianca con grappolo medio-grande ed acino con polpa soda e succosa. Matura a fine settembre
- ❖ Serpe
Uno dei più antichi vitigni da vino autoctoni del Lazio, con cui veniva prodotto il vino Cecubo, tanto apprezzato ai tempi dei Romani. In purezza, se ne ottiene un vino corposo, rosso, intenso, con una nota amara e dolce insieme, un vino che tinge il pavimento con macchie indelebili. Originario della zona di Sperlonga.
- ❖ Teres
Uva bianca resistente alle crittogame.
- ❖ Zibibbo
Vitigno a duplice attitudine con acini molto aromatici di colore ambrato. Maturazione tardiva.

RIBES

- ❖ Bianco, nero, rosso
Pianta che in giugno-luglio produce grappoli di piccoli frutti sferici traslucidi, di colore biancastro, nero o rosso. I frutti, con polpa dolce-acidula, sono acquosi, e contengono numerosi piccolissimi semi e sono adatti alla trasformazione.

MIRTILLO

- ❖ Arbusto che in luglio-agosto produce frutti bluastri da consumare freschi o da trasformare.

UVA SPINA

- ❖ Bianca, rossa
Arbusto alto fino a 1,50 metri che produce in giugno piccoli frutti bianchi o rossi simili a chicchi d'uva.

LAMPONE

- ❖ Rosso, giallo
Frutto , di colore rosso o giallo, molto simile alla mora che matura tra giugno e agosto. Disponibili varietà rifiorenti e non.

PIANTE NANE

- ❖ Melo, pero, pesco, susino, ciliegio, albicocco
Piante adatte alla coltivazione in vaso, dato il loro scarso sviluppo, alte non più di 2-2,5 metri

SORBO

- ❖ Aria
- ❖ Aucuparia
- ❖ Torminalis
- ❖ Domestica
Specie dai piccoli frutti commestibili

KAKI

- ❖ Tipo
Grande frutto tondo arancione, molle a completa maturazione. Matura a novembre
- ❖ Cioccolatino
Frutto di medie dimensioni con polpa è arancio-bronzea provvista di 2-3 semi.
- ❖ Vainiglia
Frutto arancione leggermente costoluto e sodo. Matura a novembre-dicembre
- ❖ Mela
Frutto duro, medio-grande, schiacciato, edule alla raccolta. Matura a fine ottobre

FICO

- ❖ Brogiotto nero, Brogiotto bianco
- ❖ Columbro bianco, Columbro nero
Varietà bifera. Matura a metà agosto e metà settembre
- ❖ del Portogallo
Varietà bifera a frutto allungato con buccia rosso violacea. Matura a metà giugno e fine agosto
- ❖ Dottato
Varietà bifera a frutto verde, dolce e succoso. Matura a metà agosto e metà settembre
- ❖ Fonne
- ❖ Fonnole
- ❖ Gentile
Varietà bifera a frutto verde giallo, con buccia sottile. Matura a metà luglio e fine agosto
- ❖ Marangiana
Unifero. Buccia viola. Polpa rossa. Frutto allungato
- ❖ Melanzana
Varietà bifera a frutto nero molto allungato. Matura a metà luglio e fine agosto
- ❖ Panascè
Varietà unifera a frutto con buccia striata verde e bianca. Matura a metà agosto
- ❖ Petrelli
Bifero. Matura a inizio giugno e metà agosto. Buccia verde e polpa bianca
- ❖ Reale (di Atessa, Caracine)
Unifero. Matura tra agosto e settembre. Frutto verde.
- ❖ Rossellino
- ❖ Sultane
- ❖ Turca
Varietà bifera a frutto nero. Matura a metà agosto e fine settembre
- ❖ Unghiarolo

AZZERUOLO

- ❖ Alberello di 4-5 metri di altezza che in settembre produce piccoli frutti rossi simili a mele utilizzati sia per il consumo fresco sia per la produzione di marmellate

Alcune delle varietà indicate nel presente catalogo sono di recente introduzione in azienda e non ancora disponibili per la vendita.

La merce può essere ritirata direttamente in azienda o consegnata tramite corriere.

Per ricevere un preventivo, per qualsiasi informazione o più semplicemente per conoscerci o visitarci, contattateci.

Orari di apertura: solo su appuntamento. In corrispondenza delle manifestazioni a cui partecipiamo, il vivaio resta chiuso.